



Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 5

Для тщательной и аккуратной очистки больших площадей: приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 5. Благодаря регулировке расстояния от сопел до очищаемой поверхности может использоваться для очистки как прочных, так и чувствительных поверхностей.



1 Два вращающихся сопла

- Отличная производительность – идеально подходит для очистки больших площадей.


2 Брызговик

- Уборка без брызг



3 Настройка высоты

- Изменение высоты установки сопел позволяет очищать различные поверхности.
- Очистка чувствительных поверхностей



4 Рукоятка

- Легкая очистка вертикальных поверхностей



Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 5

Технические характеристики

| | | |
|---------------------|----|-----------------|
| № для заказа | | 2.644-084.0 |
| Штрих-код (EAN) | | 4054278513652 |
| Масса | кг | 1,39 |
| Масса (с упаковкой) | кг | 2,42 |
| Размеры (Д × Ш × В) | мм | 708 × 280 × 995 |

Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 5

2.644-084.0



| | | № для заказа | | | | | Цена | Описание |
|--|---|--------------|--|--|--|--|------|--|
| Приспособления для очистки поверхностей | | | | | | | | |
| Комплект запасных сопел для T-Racer | 1 | 2.644-081.0 | | | | | | Быстро устанавливаемые высококачественные запасные сопла подходят к приспособлениям для очистки поверхностей T-Racer T 7 Plus, T 5 и T 450. В комплект входят сопла для аппаратов высокого давления разных классов производительности. |

Доступные аксессуары.